



9530-62
25 ๓๓ ๑
14.30

ที่ นน ๕๒๙๐๑/จ ๑๖๑๓

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
ถนนยันตรกิจโกศล นน ๕๕๑๑๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมตรวจมาตรฐานระบบการจัดการฟาร์มสุกร
เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ตามที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.๑) จากนายจักรพงษ์ ยะแสง ผู้ประกอบการจักรพงษ์ฟาร์ม ที่ตั้งสถานประกอบการเลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และได้มีคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวก่อนออกใบอนุญาต จากผลการตรวจประเมินเบื้องต้น ความเห็นของกรรมการผู้ร่วมตรวจประเมินกิจการดังกล่าว ให้ความเห็นว่าระบบการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรยังคงมีการจัดการที่ไม่ชัดเจน ประกอบกับจากการดูจากสภาพบ่อน้ำทิ้งยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง นั้น

เพื่อให้ฟาร์มสุกรดังกล่าวมีการเลี้ยงสุกรที่ได้มาตรฐาน ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ในการร่วมตรวจมาตรฐานระบบการจัดการฟาร์มสุกร จักรพงษ์ฟาร์ม ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานประกอบการเลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส หวันทอก)

นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง

ทพ.
มณฑลสาธารณสุข
ในกระทรวง
(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

สำนักปลัดฯ (ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งานสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๕๔๗๕ ๒๓๙๐ ต่อ ๑๖
โทรสาร ๐ ๕๔๖๙ ๐๘๘๕

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ คุณปิยะนุช ยินดีผล โทร ๐๘๙ -๕๕๕๑๓๒๑

ยื่น สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
เพื่อ โปรดทราบ
 โปรดพิจารณา
 อนุมัติ อนุญาต ส่งการ
สรุปประเด็น : เทศบาลตำบลกลางเวียง
ขอความร่วมมือจากฟาร์มสุกร
ในวันที่ ๓๑ ตค ๖๒
ความเห็น : ดีไว้แนะนำให้ทราบ
ลงชื่อ [Signature]
วันที่ ๒๐ ตค ๖๒



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
 โทร. 2751-62
 วันที่ 27 / 11 / 62
 เวลา 10.00

ที่ นน ๕๒๙๐๑/ว ๑๖๗๖๖/๖

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
 ถนนยันตรกิจโกศล นน ๕๕๑๑๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแบบบันทึกการตรวจมาตรฐานระบบการจัดการฟาร์มสุกร

เรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบบันทึกการตรวจมาตรฐานระบบการจัดการฟาร์มสุกร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ เทศบาลตำบลกลางเวียง ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เข้าร่วมตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการฟาร์มสุกร ของ นายจักรพงษ์ ยะแสง ที่ตั้งสถานประกอบการเลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการดำเนินงานดังกล่าวดำเนินการเป็นที่ด้วยความเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลกลางเวียง จึงขอส่งสำเนาแบบบันทึกการตรวจมาตรฐานระบบการจัดการฟาร์มสุกร เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส หวันทอก)

นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง

2

2

อดิเทพ

สำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๐๙๒๔ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๕๕๖๙ ๐๘๘๕

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ คุณปิยะนุช ยินดีผล โทร ๐๘๙-๕๕๕๑๓๒๑

เรียน เทศบาลตำบลอำเภอเวียงสา
 เพื่อ โปรดทราบ
 โปรดพิจารณา
 อนุมัติ อนุญาต สั่งการ
 สรุปประเด็น: 1๓๒๖ ตำบลปงสนุก ๕๖๖๖
อ.นันทิมา ทศพร ๒๒/๑๑/๖๒
พารมย์ ๑๖๗๖๖ ๒๖/๑๑/๖๒ ๑๐๗๖๖/๑๑/๖๒
 งาน: อ.นันทิมา ทศพร
 ลงชื่อ On
 วันที่ 28 พ.ย. 62

กมล
 (นายชุมพล สุทธิ)
 สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
 28 พ.ย. 2562

แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานระบบการจัดการฟาร์มสุกร

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงว่าวันนี้ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ข้าพเจ้านางปิยะนุช ยินดีผล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลกลางเวียง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อ ตำแหน่งและหน่วยงาน ต่อท้ายบันทึกฉบับนี้ ได้มาร่วมตรวจมาตรฐานระบบการจัดการฟาร์มสุกร ณ จักรพงษ์ฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๑. ลักษณะการประกอบกิจการ/ลักษณะการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ

- การประกอบกิจการการเลี้ยงสุกรดังกล่าวเป็นการเลี้ยงสุกรขุน จำนวน ๑,๒๐๐ ตัว หรือ ๑๔๔ หน่วยปศุสัตว์ การเลี้ยงเป็นแบบฟาร์มปิด มีการปล่อยน้ำจากการล้างทำความสะอาดคอกและโรงเรือนสุกร โดยการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยน้ำเสียต่อวัน ๒๘,๐๐๐ ลิตร/วัน (คู่มือการประเมินปริมาณน้ำเสียและปริมาณมลพิษจากการเลี้ยงสุกร ๒๕๕๓)

๒. ข้อมูลการอนุญาตให้ประกอบกิจการ/ดำเนินกิจกรรม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- อยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กับเทศบาลตำบลกลางเวียง

๓. สภาพทั่วไปจากการตรวจสอบ

- จากการตรวจสอบฟาร์มสุกรดังกล่าวพบกลิ่นของมูลหมูและน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดคอกและโรงเรือนสุกร ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่ามีระบบบำบัดน้ำเสียแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นระบบไหน แต่จากการสังเกตเห็นการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์ม อาจเป็นบ่อปรับเสถียร แต่ไม่มีการดำเนินการตามหลักวิชาการ

๔. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะผู้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง

ความคิดเห็นคณะกรรมการของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (นางเบญจรัตน์ สุวรรณศรี)

- ข้อเสนอแนะในการจัดการและควบคุม: ควรมีการรดน้ำสกัดชีวภาพในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรือนบ่อพักน้ำเสียจากโรงเรือน ควรมีฝาปิด เพื่อป้องกันการกระจายของกลิ่นเหม็น ดูแลรักษาพัดลมและสแลนหลังโรงเรือนให้สมบูรณ์

ความคิดเห็นคณะกรรมการของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (นางสาวเยาวเรศ สว่างพงษ์)

- ข้อเสนอแนะในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย: ควรดูแลบ่อพักน้ำเสีย บ่อรวมน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ หากมีตะกอนปริมาณมาก ให้มีการจัดการตะกอน และนำไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ

- เนื่องจากฟาร์มสุกรของนายจักรพงษ์ ยะแสง เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามกฎหมายกระทรวงมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.๑ และสรุปแบบ ทส. ๒ ส่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งได้ชี้แจงและมอบเอกสารให้กับผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว

ความคิดเห็นคณะกรรมการของ (นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)

- ให้แนะนำเจ้าของกิจการปรับปรุงระบบการกำจัดกลิ่นของซีหมู

ความคิดเห็นคณะกรรมการของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (นางคำดี คำชื่น)

- แนะนำให้เจ้าของปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น

ความคิดเห็นคณะกรรมการของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปงสนุก (นางจินตนา สิ้นใจ)

- แนะนำขอให้ผู้ประกอบการปรับปรุงไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น น่าจะทำระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกระบบ

การตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ มิได้กระทำการเรียกร้องทรัพย์สิน เงินทอง หรือสิ่งของจากผู้ประกอบการ/ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้ถูกร้องเรียน แต่ประการใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ

- (✓) ถ่ายรูป () จัดทำแผนที่โดยสังเขป () จัดทำบันทึกการตรวจสอบ/ตรวจจับกุม/ตรวจยึด
- () จัดทำบัญชีของกลางที่ตรวจยึด () เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดน้ำเสีย
- () เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดน้ำทิ้ง () เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดกากของเสีย
- () อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทนของสถานที่ดังกล่าว โดยมีได้ทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินใดๆ ซึ่งอยู่ในสถานที่ดังกล่าว ผู้นำตรวจและคณะเจ้าหน้าที่ได้อ่าน/ตรวจสอบข้อความในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้

(ลงชื่อ).....เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้นำตรวจ
(นางจินตนา สิ้นใจ)

คณะเจ้าหน้าที่ได้อ่าน/ตรวจสอบข้อความในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมตรวจสอบ
(นางจินตนา สิ้นใจ)

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านปงสนุกใหม่
หน่วยงาน ผู้นำชุมชนในพื้นที่

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมตรวจสอบ
(นางคำดี คำชื่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปงสนุก
หน่วยงาน รพ.สต.ปงสนุก

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมตรวจสอบ
(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมตรวจสอบ
(นางสาวเยาวเรศ สว่างพงษ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
หน่วยงาน สนง. ทสจ.น่าน

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมตรวจสอบ
(นางเบญจรัตน์ สุวรรณศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
หน่วยงาน สนง. ทสจ.น่าน

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมตรวจสอบ
(นางปิยะนุช ยินดีผล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกลางเวียง

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมตรวจสอบ
(นายศิริ ศรีโชติ)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกลางเวียง

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมตรวจสอบ
(นางสาววิมลรัตน์ พรหม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกลางเวียง